

水質検査結果 (2021年度 上半期)

採水場所 父島 送水

[自己分析結果]

基準項目	基準値	R3. 4. 19	R3. 5. 7	R3. 6. 5	R3. 7. 11	R3. 8. 20	R3. 9. 11
1 一般細菌	100 個/1mL以下	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.023	0.006	0.009	0.016	0.016	0.015
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.056	0.018	0.025	0.037	0.043	0.035
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.026	0.010	0.012	0.017	0.023	0.015
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	117.9	116.1	122.3	124.1	117.9	95.7
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	107	94	112	106	102	79
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	1.0	0.7	0.7	1.0	1.3	1.6
47 pH値	5.8 - 8.6	7.2	7.0	7.2	6.8	6.9	6.8
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2
51 濁度	2 度以下	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0

水質基準の基本的項目9項目

[委託分析結果]

基準項目	基準値	R3. 4. 19	R3. 5. 7	R3. 6. 5	R3. 7. 11	R3. 8. 20	R3. 9. 11
1 一般細菌	100 個/1mL以下						
2 大腸菌	検出されないこと						
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下						
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下						
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下						
7 ビ素及びその化合物	0.01 mg/L以下						
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下						
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下						
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.1未満			0.1未満	
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下						
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下						
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.15	0.13	0.24	0.25	0.22	0.28
22 グロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
23 グロホルム	0.06 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.005			0.008	
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.015			0.021	
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.001			0.002	
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下		0.009			0.011	
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満			0.005未満	
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満			0.03未満	
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下						
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		58.0			59.8	
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
38 塩化物イオン	200 mg/L以下						
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下						
40 蒸発残留物	500 mg/L以下		314			342	
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						
45 フェノール類	0.005 mg/L以下						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下		0.8			1.2	
47 pH値	5.8 - 8.6						
48 味	異常でないこと						
49 臭気	異常でないこと						
50 色度	5 度以下						
51 濁度	2 度以下						

5月・8月は、3か月に1回以上行う検査です。

水質検査結果 (2021年度 下半期)

採水場所 父島 送水

【自己分析結果】

基準項目	基準値	R3. 10. 18	R3. 11. 14	R3. 12. 13	R4. 1. 9	R4. 2. 14	R4. 3. 5
1 一般細菌	100 個/1mL以下	0	1	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.019	0.008	0.003	0.009	0.010	0.007
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.047	0.019	0.006	0.022	0.024	0.016
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.021	0.009	0.002	0.011	0.012	0.007
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	114.3	117.0	104.6	125.8	121.4	113.4
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	105	110	88	110	97	96
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	1.5	0.7	0.6	0.9	0.8	0.7
47 pH値	5.8 - 8.6	7.0	7.0	6.8	6.8	6.7	7.0
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2
51 濁度	2 度以下	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0

水質基準の基本的項目9項目

【委託分析結果】

基準項目	基準値	R3. 10. 18	R3. 11. 14	R3. 12. 13	R4. 1. 9	R4. 2. 14	R4. 3. 5
1 一般細菌	100 個/1mL以下				0		
2 大腸菌	検出されないこと				不検出		
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				0.0003未満		
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下				0.00005未満		
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満		
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満		
7 ビ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満		
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004未満		0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下				0.07		
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				0.05未満		
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.1未満		0.1未満		
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下				0.0002未満		
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下				0.005未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				0.0002未満		
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				0.0002未満		
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.0002未満		
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.0002未満		
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下				0.0002未満		
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.27	0.17	0.15	0.13	0.17	0.21
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
23 グロホルム	0.06 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.006		0.008		
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.016		0.023		
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.002		0.002		
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下		0.008		0.013		
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.005未満		0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下				0.01未満		
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満		0.02未満		
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満		0.03未満		
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下				0.01未満		
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		56.7		62.3		
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満		0.005未満		
38 塩化物イオン	200 mg/L以下				127		
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下				116		
40 蒸発残留物	500 mg/L以下		389		340		
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				0.02未満		
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				0.002未満		
45 フェノール類	0.005 mg/L以下				0.0005未満		
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下		0.7		0.8		
47 pH値	5.8 - 8.6				6.8		
48 味	異常でないこと				異常なし		
49 臭気	異常でないこと				異常なし		
50 色度	5 度以下				0.5未満		
51 濁度	2 度以下				0.1未満		

11月は、3か月に1回以上行う検査、1月は、1年に1回以上行う検査(全項目検査)です。

水質検査結果

水質検査結果 (2021年度 上半期)

採水場所 西町職住 (奥村系管末)

【自己分析結果】

基準項目	基準値	R3. 4. 19	R3. 5. 7	R3. 6. 5	R3. 7. 11	R3. 8. 20	R3. 9. 11
1 一般細菌	100 個/1mL以下	0	0	1	1	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.020	0.013	0.021	0.033	0.027	0.026
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.052	0.038	0.063	0.086	0.082	0.069
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005	0.003	0.005	0.008	0.006	0.006
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.026	0.021	0.035	0.044	0.048	0.036
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	119.6	115.2	124.1	117.0	114.3	104.6
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下	103	100	110	98	102	86
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下	0.8	0.7	0.8	1.1	1.2	1.3
47 pH値	5.8 - 8.6	7.1	7.0	7.3	6.9	6.9	6.8
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2
51 濁度	2 度以下	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1

水質基準の基本的項目 9 項目

【委託分析結果】

基準項目	基準値	R3. 4. 19	R3. 5. 7	R3. 6. 5	R3. 7. 11	R3. 8. 20	R3. 9. 11
1 一般細菌	100 個/1mL以下						
2 大腸菌	検出されないこと						
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下						
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下						
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下						
7 ビ素及びその化合物	0.01 mg/L以下						
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下						
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下						
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.1未満			0.1未満	
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下						
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下						
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.20	0.18	0.26	0.24	0.23	0.34
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.012			0.015	
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001	
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.035			0.044	
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.003			0.003	
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下		0.020			0.026	
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満			0.03未満	
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下						
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		58.0			56.8	
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
38 塩化物イオン	200 mg/L以下						
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下						
40 蒸発残留物	500 mg/L以下		316			373	
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						
45 フェノール類	0.005 mg/L以下						
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下		0.7			1.1	
47 pH値	5.8 - 8.6						
48 味	異常でないこと						
49 臭気	異常でないこと						
50 色度	5 度以下						
51 濁度	2 度以下						

5月・8月は、3か月に1回以上行う検査です。

水質検査結果

水質検査結果 (2021年度 下半期)

採水場所 西町職住 (奥村系管末)

【自己分析結果】

基準項目	基準値	R3. 10. 18	R3. 11. 14	R3. 12. 13	R4. 1. 9	R4. 2. 14	R4. 3. 5
1 一般細菌	100 個/1ml以下	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.029	0.018	0.007	0.014	0.017	0.013
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.074	0.050	0.017	0.040	0.044	0.034
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.007	0.004	0.002	0.003	0.004	0.003
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.037	0.028	0.008	0.023	0.023	0.016
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	118.8	118.8	101.9	122.3	119.6	114.3
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下	108	114	86	106	98	98
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下	1.4	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7
47 pH値	5.8 - 8.6	7.1	7.2	6.9	6.9	6.8	7.1
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2
51 濁度	2 度以下	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0

水質基準の基本的項目 9 項目

【委託分析結果】

基準項目	基準値	R3. 10. 18	R3. 11. 14	R3. 12. 13	R4. 1. 9	R4. 2. 14	R4. 3. 5
1 一般細菌	100 個/1ml以下				0		
2 大腸菌	検出されないこと				不検出		
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				0.0003未満		
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下				0.00005未満		
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満		
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満		
7 ビ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満		
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004未満		0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下				0.08		
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				0.05未満		
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.1未満		0.05		
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下				0.0002未満		
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下				0.005未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				0.0001未満		
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				0.0002未満		
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.0002未満		
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.0002未満		
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下				0.0002未満		
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.27	0.18	0.16	0.14	0.18	0.20
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
23 グロホルム	0.06 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.013		0.013		
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.041		0.037		
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.003		0.002		
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下		0.025		0.022		
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.005未満		0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.01未満		0.01未満		
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満		0.02未満		
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満		0.03未満		
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.01未満		0.01未満		
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		58.9		62.5		
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満		0.005未満		
38 塩化物イオン	200 mg/L以下				122		
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下				112		
40 蒸発残留物	500 mg/L以下		401		333		
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				0.02未満		
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				0.002未満		
45 フェノール類	0.005 mg/L以下				0.0005未満		
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下		0.7		0.8		
47 pH値	5.8 - 8.6				6.9		
48 味	異常でないこと				異常なし		
49 臭気	異常でないこと				異常なし		
50 色度	5 度以下				0.5未満		
51 濁度	2 度以下				0.1未満		

11月は、3か月に1回以上行う検査、1月は、1年に1回以上行う検査 (全項目検査) です。

水質検査結果 (2021年度 上半期)

採水場所 三日山職住 (清瀬系管末)

[自己分析結果]

基準項目	基準値	R3. 4. 19	R3. 5. 7	R3. 6. 5	R3. 7. 11	R3. 8. 20	R3. 9. 11
1 一般細菌	100 個/1mL以下	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.018	0.013	0.019	0.034	0.033	0.025
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.047	0.037	0.055	0.096	0.098	0.066
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005	0.003	0.005	0.008	0.007	0.005
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.024	0.021	0.031	0.054	0.057	0.035
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	120.5	114.3	123.2	115.2	114.3	104.6
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下	104	98	111	96	103	86
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下	0.9	0.7	0.8	1.1	1.2	1.3
47 pH値	5.8 - 8.6	7.1	6.9	7.2	6.8	6.9	6.8
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2
51 濁度	2 度以下	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0

水質基準の基本的項目 9 項目

[委託分析結果]

基準項目	基準値	R3. 4. 19	R3. 5. 7	R3. 6. 5	R3. 7. 11	R3. 8. 20	R3. 9. 11
1 一般細菌	100 個/1mL以下						
2 大腸菌	検出されないこと						
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下						
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下						
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下						
7 ビ素及びその化合物	0.01 mg/L以下						
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下						
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下						
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.1未満			0.1未満	
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下						
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下						
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.20	0.19	0.26	0.24	0.23	0.34
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
23 グロホルム	0.06 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.012			0.018	
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001	
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.034			0.052	
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.003			0.004	
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下		0.019			0.030	
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満			0.005未満	
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満			0.03未満	
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下						
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		57.1			57.2	
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
38 塩化物イオン	200 mg/L以下						
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下						
40 蒸発残留物	500 mg/L以下		315			338	
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						
45 フェノール類	0.005 mg/L以下						
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下		0.7			1.0	1.3
47 pH値	5.8 - 8.6						
48 味	異常でないこと						
49 臭気	異常でないこと						
50 色度	5 度以下						
51 濁度	2 度以下						

5月・8月は、3か月に1回以上行う検査です。

水質検査結果 (2021年度 下半期)

採水場所 三日山職住 (清瀬系管末)

【自己分析結果】

基準項目	基準値	R3. 10. 18	R3. 11. 14	R3. 12. 13	R4. 1. 9	R4. 2. 14	R4. 3. 5
1 一般細菌	100 個/1ml以下	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.028	0.018	0.008	0.016	0.017	0.013
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.073	0.054	0.020	0.043	0.045	0.034
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006	0.004	0.002	0.003	0.004	0.003
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.038	0.031	0.010	0.024	0.024	0.017
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	118.8	122.3	101.9	122.3	119.6	114.3
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下	108	116	86	106	98	98
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下	1.3	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7
47 pH値	5.8 - 8.6	7.1	7.1	6.8	6.9	6.8	7.0
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2
51 濁度	2 度以下	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0

水質基準の基本的項目 9 項目

【委託分析結果】

基準項目	基準値	R3. 10. 18	R3. 11. 14	R3. 12. 13	R4. 1. 9	R4. 2. 14	R4. 3. 5
1 一般細菌	100 個/1ml以下				0		
2 大腸菌	検出されないこと				不検出		
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				0.0003未満		
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下				0.00005未満		
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満		
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満		
7 ビ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満		
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004未満		0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下				0.09		
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				0.05未満		
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.1未満		0.1未満		
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下				0.0002未満		
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下				0.005未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				0.0002未満		
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				0.0002未満		
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.0002未満		
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.0002未満		
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下				0.0002未満		
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.27	0.19	0.16	0.15	0.18	0.20
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
23 グロホルム	0.06 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.015		0.012		
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001		0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.043		0.039		
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.003		0.003		
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下		0.025		0.024		
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満		0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.01未満		0.01未満		
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満		0.02未満		
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満		0.03未満		
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.01未満		0.01未満		
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		59.2		60.5		
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満		0.005未満		
38 塩化物イオン	200 mg/L以下				123		
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下				109		
40 蒸発残留物	500 mg/L以下		402		331		
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				0.02未満		
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				0.002未満		
45 フェノール類	0.005 mg/L以下				0.0005未満		
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下		0.7		0.9		
47 pH値	5.8 - 8.6				6.9		
48 味	異常でないこと				異常なし		
49 臭気	異常でないこと				異常なし		
50 色度	5 度以下				0.5未満		
51 濁度	2 度以下				0.1未満		

11月は、3か月に1回以上行う検査、1月は、1年に1回以上行う検査 (全項目検査) です。

水質検査結果 (2021年度 上半期)

採水場所 扇浦浄水場 (扇浦系管末)

【自己分析結果】

基準項目	基準値	R3. 4. 19	R3. 5. 7	R3. 6. 5	R3. 7. 11	R3. 8. 20	R3. 9. 11
1 一般細菌	100 個/1mL以下	0	0	1	0	0	1
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.000	0.000	0.003	0.001	0.001	0.002
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.016	0.012	0.016	0.030	0.023	0.022
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.039	0.036	0.051	0.074	0.070	0.056
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.003	0.005	0.007	0.005	0.005
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.019	0.021	0.027	0.036	0.041	0.027
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	120.5	114.3	124.1	118.8	117.9	101.9
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下	106	98	112	100	102	84
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下	0.9	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4
47 pH値	5.8 - 8.6	7.2	7.2	7.4	6.9	7.1	7.0
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
51 濁度	2 度以下	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水質基準の基本的項目 9 項目

【委託分析結果】

基準項目	基準値	R3. 4. 19	R3. 5. 7	R3. 6. 5	R3. 7. 11	R3. 8. 20	R3. 9. 11
1 一般細菌	100 個/1mL以下						
2 大腸菌	検出されないこと						
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下						
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下						
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下						
7 ビ素及びその化合物	0.01 mg/L以下						
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下						
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下						
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.1未満			0.1未満	
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下						
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下						
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.18	0.18	0.26	0.24	0.22	0.33
22 グロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
23 グロホルム	0.06 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.011			0.012	
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.032			0.036	
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.003			0.003	
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下		0.018			0.021	
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満			0.03未満	
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下						
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		59.0			57.7	
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
38 塩化物イオン	200 mg/L以下						
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下						
40 蒸発残留物	500 mg/L以下		313			358	
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						
45 フェノール類	0.005 mg/L以下						
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下		0.7			1.3	
47 pH値	5.8 - 8.6						
48 味	異常でないこと						
49 臭気	異常でないこと						
50 色度	5 度以下						
51 濁度	2 度以下						

5月・8月は、3か月に1回以上行う検査です。

水質検査結果 (2021年度 下半期)

採水場所 扇浦浄水場 (扇浦系管末)

〔自己分析結果〕

基準項目	基準値	R3. 10. 18	R3. 11. 14	R3. 12. 13	R4. 1. 9	R4. 2. 14	R4. 3. 5
1 一般細菌	100 個/1ml以下	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.027	0.011	0.006	0.013	0.015	0.010
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.068	0.029	0.013	0.039	0.037	0.024
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.034	0.016	0.006	0.022	0.019	0.012
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	117.0	123.2	102.8	123.2	119.6	115.2
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下	108	114	87	108	98	98
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下	1.3	0.6	0.5	0.9	0.9	0.7
47 pH値	5.8 - 8.6	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	7.1
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
51 濁度	2 度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

水質基準の基本的項目9項目

〔委託分析結果〕

基準項目	基準値	R3. 10. 18	R3. 11. 14	R3. 12. 13	R4. 1. 9	R4. 2. 14	R4. 3. 5
1 一般細菌	100 個/1ml以下				0		
2 大腸菌	検出されないこと				不検出		
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				0.0003未満		
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下				0.00005未満		
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満		
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満		
7 ビ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満		
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004未満		0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下				0.09		
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				0.05未満		
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.1未満		0.1未満		
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下				0.0002未満		
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下				0.005未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				0.0002未満		
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				0.0002未満		
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.0002未満		
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.0002未満		
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下				0.0002未満		
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.28	0.19	0.16	0.13	0.18	0.20
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
23 グロホルム	0.06 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.009		0.013		
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		0.002		0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.027		0.039		
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.002		0.003		
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下		0.016		0.023		
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.005未満		0.005未満		
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下				0.01未満		
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満		0.02未満		
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満		0.03未満		
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下				0.01未満		
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		55.0		61.5		
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満		0.005未満		
38 塩化物イオン	200 mg/L以下				123		
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下				110		
40 蒸発残留物	500 mg/L以下		393		343		
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				0.02未満		
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				0.002未満		
45 フェノール類	0.005 mg/L以下				0.0005未満		
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下		0.6		0.9		
47 pH値	5.8 - 8.6				7.1		
48 味	異常でないこと				異常なし		
49 臭気	異常でないこと				異常なし		
50 色度	5 度以下				0.5未満		
51 濁度	2 度以下				0.1未満		

11月は、3か月に1回以上行う検査、1月は、1年に1回以上行う検査 (全項目検査) です。

水質検査結果 (2021年度 上半期)

採水場所 母島 送水

【自己分析結果】

基準項目	基準値	R3. 4. 19	R3. 5. 7	R3. 6. 5	R3. 7. 11	R3. 8. 20	R3. 9. 11
1 一般細菌	100 個/1mL以下	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.009	0.008	0.010	0.013	0.012	0.010
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.021	0.018	0.021	0.030	0.030	0.024
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.010	0.008	0.008	0.013	0.014	0.011
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	96.1	99.4	89.5	97.9	97.1	99.4
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	74	68	60	64	74	86
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1	1.1
47 pH値	5.8 - 8.6	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	7.0
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.3	0.3	0.3	0.6	0.0	0.3
51 濁度	2 度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水質基準の基本的項目9項目

【委託分析結果】

基準項目	基準値	R3. 4. 19	R3. 5. 7	R3. 6. 5	R3. 7. 11	R3. 8. 20	R3. 9. 11
1 一般細菌	100 個/1mL以下		0			0	
2 大腸菌	検出されないこと		陰性			陰性	
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満	
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
7 ビ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.005	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.19			0.14	
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		0.05未満			0.10	
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		0.0001未満			0.0001未満	
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		0.0001未満			0.0001未満	
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.0001未満			0.0001未満	
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.0001未満			0.0001未満	
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下		0.0001未満			0.0001未満	
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.18	0.17	0.21	0.19	0.30	0.28
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
23 グロホルム	0.06 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.007			0.007	
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.016			0.017	
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.002			0.002	
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下		0.007			0.008	
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満			0.03	
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満			0.03未満	
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		51.2			49.2	
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
38 塩化物イオン	200 mg/L以下		95.6			87.3	
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		71.0			68.1	
40 蒸発残留物	500 mg/L以下		219			205	
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
45 フェノール類	0.005 mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下		0.9			1.2	
47 pH値	5.8 - 8.6		6.8			6.9	
48 味	異常でないこと		異常なし			異常なし	
49 臭気	異常でないこと		異常なし			異常なし	
50 色度	5 度以下		0.5未満			0.5未満	
51 濁度	2 度以下		0.1未満			0.1未満	

母島は浄水機を新設したため概ね3ヶ月に1度全項目試験を行っております。

水質検査結果 (2021年度 下半期)

採水場所 母島 送水

【自己分析結果】

基準項目	基準値	R3. 10. 18	R3. 11. 14	R3. 12. 6	R4. 1. 15	R4. 2. 21	R4. 3. 5
1 一般細菌	100 個/1ml以下	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.012	0.011	0.007	0.005	0.006	0.006
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.028	0.024	0.012	0.008	0.011	0.012
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.013	0.009	0.003	0.002	0.004	0.005
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	107.7	102.4	92.7	94.5	97.9	97.7
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	92	80	64	62	74	76
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	1.3	1.1	1.0	0.9	1.1	0.9
47 pH値	5.8 - 8.6	7.2	7.1	7.1	6.8	7.0	6.9
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.4	0.4	0.5	0.0	0.4	0.4
51 濁度	2 度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水質基準の基本的項目9項目

【委託分析結果】

基準項目	基準値	R3. 10. 18	R3. 11. 14	R3. 12. 6	R4. 1. 15	R4. 2. 21	R4. 3. 5
1 一般細菌	100 個/1ml以下		0		0		
2 大腸菌	検出されないこと		陰性		陰性		
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		0.0003未満		0.0003未満		
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		0.00005未満		0.00005未満		
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
7 ビ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004	0.005	0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.56		0.35		
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		0.07		0.05未満		
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.1未満		0.1未満		
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下		0.0002未満		0.0002未満		
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		0.005未満		0.005未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		0.0001未満		0.0001未満		
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		0.0001未満		0.0001未満		
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.0001未満		0.0001未満		
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.0001未満		0.0001未満		
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下		0.0001未満		0.0001未満		
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.23	0.20	0.16	0.13	0.09	0.10
22 グロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
23 グロホルム	0.06 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.010		0.004		
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.028		0.009		
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.002		0.001		
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下		0.016		0.004		
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.005未満		0.005未満		
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.01未満		0.01未満		
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.03		0.02未満		
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満		0.03未満		
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.01未満		0.01未満		
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		53.6		48.1		
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満		0.005未満		
38 塩化物イオン	200 mg/L以下		97.0		88.8		
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		78.2		63.1		
40 蒸発残留物	500 mg/L以下		280		181		
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		0.02未満		0.02未満		
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
45 フェノール類	0.005 mg/L以下		0.0005未満		0.0005未満		
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下		1.1		0.9		
47 pH値	5.8 - 8.6		7.0		6.8		
48 味	異常でないこと		異常なし		異常なし		
49 臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし		
50 色度	5 度以下		0.5未満		0.5未満		
51 濁度	2 度以下		0.1未満		0.1未満		

母島は浄水機を新設したため概ね3ヶ月に1度全項目試験を行っております。

水質検査結果 (2021年度 上半期)

採水場所 沖村浄水場 (沖村系管末)

【自己分析結果】

基準項目	基準値	R3. 4. 19	R3. 5. 7	R3. 6. 5	R3. 7. 11	R3. 8. 20	R3. 9. 11
1 一般細菌	100 個/1mL以下	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.009	0.010	0.011	0.014	0.015	0.011
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.025	0.028	0.028	0.038	0.038	0.028
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.014	0.015	0.014	0.020	0.019	0.015
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	107.7	101.0	94.4	97.9	98.9	101.0
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下	74	70	64	64	74	80
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1
47 pH値	5.8 - 8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.5	0.3	0.5	0.9	0.3	0.4
51 濁度	2 度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水質基準の基本的項目 9 項目

【委託分析結果】

基準項目	基準値	R3. 4. 19	R3. 5. 7	R3. 6. 5	R3. 7. 11	R3. 8. 20	R3. 9. 11
1 一般細菌	100 個/1mL以下		0			0	
2 大腸菌	検出されないこと		陰性			陰性	
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満	
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
7 ビ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.005	0.004未満	0.005	0.004	0.008
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.24			0.15	
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		0.05未満			0.09	
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.1未満			0.1未満	
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		0.0001未満			0.0001未満	
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		0.0001未満			0.0001未満	
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.0001未満			0.0001未満	
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.0001未満			0.0001未満	
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下		0.0001未満			0.0001未満	
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.19	0.18	0.20	0.17	0.29	0.32
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
23 グロホルム	0.06 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.009			0.009	
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.024			0.023	
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.002			0.002	
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下		0.013			0.012	
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満			0.03	
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満			0.03未満	
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		52.5			50.9	
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
38 塩化物イオン	200 mg/L以下		97.2			89.0	
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下		74.3			71.7	
40 蒸発残留物	500 mg/L以下		223			213	
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
45 フェノール類	0.005 mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満	
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下		0.9			1.3	
47 pH値	5.8 - 8.6		7.0			7.1	
48 味	異常でないこと		異常なし			異常なし	
49 臭気	異常でないこと		異常なし			異常なし	
50 色度	5 度以下		0.5未満			0.5未満	
51 濁度	2 度以下		0.1未満			0.1未満	

母島は浄水機を新設したため概ね3ヶ月に1度全項目試験を行っております。

水質検査結果 (2021年度 下半期)

採水場所 沖村浄水場 (沖村系管末)

【自己分析結果】

基準項目	基準値	R3. 10. 18	R3. 11. 14	R3. 12. 6	R4. 1. 15	R4. 2. 21	R4. 3. 5
1 一般細菌	100 個/1ml以下	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.013	0.012	0.009	0.007	0.007	0.008
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.035	0.029	0.022	0.016	0.018	0.018
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.019	0.014	0.010	0.007	0.009	0.008
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	107.7	102.4	92.7	93.7	96.2	99.4
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下	92	78	62	62	74	72
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下	1.2	1.2	1.0	0.9	1.0	1.0
47 pH値	5.8 - 8.6	7.2	7.2	7.0	6.9	7.0	6.9
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.5	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6
51 濁度	2 度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水質基準の基本的項目 9 項目

【委託分析結果】

基準項目	基準値	R3. 10. 18	R3. 11. 14	R3. 12. 6	R4. 1. 15	R4. 2. 21	R4. 3. 5
1 一般細菌	100 個/1ml以下	0	0	0	0		
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性		
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
7 ビ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.005	0.004未満	0.005	0.006	0.005	0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.59	0.59	0.36	0.36		
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	0.08	0.05未満	0.05未満		
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.22	0.21	0.16	0.13	0.10	0.09
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.011	0.011	0.007	0.007		
26 臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.032	0.032	0.018	0.018		
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.003未満	0.003未満		
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.003	0.002	0.002		
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.018	0.018	0.009	0.009		
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.008未満	0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	0.03	0.02未満	0.02未満		
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03		
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	52.7	52.7	48.8	48.8		
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	95.6	95.6	88.9	88.9		
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下	76.0	76.0	62.8	62.8		
40 蒸発残留物	500 mg/L以下	284	284	179	179		
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
45 フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下	1.2	1.2	1.0	1.0		
47 pH値	5.8 - 8.6	7.1	7.1	6.9	6.9		
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度	5 度以下	0.5	0.5	0.6	0.6		
51 濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

母島は浄水機を新設したため概ね3ヶ月に1度全項目試験を行っております。